

## KULTUR

Denna lista innehåller viktiga kompletteringar till lagen

Det handlar om skyltars utformning och placering, hur information om föremål ges, belysning, tekniska funktioner, utställningsmontrar, visningar/guidningar och anpassad information om utställningen.

**Denna checklista skall användas tillsammans med HSO Skånes checklista Minimikrav på tillgänglighet till publika lokaler.**

Information	JA	NEJ	Ej aktuellt vid denna inventering
1. Är hemsidan anpassad enligt WCAG standard?			
2. Finns information om verksamhetens tillgänglighet på hemsidan, eller på annat sätt?			
3. Finns det intalad information om verksamhetens aktiviteter?			
4. Finns möjlighet till assistans för personer med funktionsnedsättning inom verksamheten?			
5. Finns tryckt information för hörselskadade?			
6. Finns information på Lättläst?			
7. Finns en miniatyrmodell av byggnaden där man kan känna och se hur omgivningen ser ut?			
8. Är det bra skyltat, rätt utformning och placering och bra belysning vid skyltarna?			

	JA	NEJ	Ej aktuellt vid denna inventerin
9. Finns reliefer som gravt synskadade kan känna på? De föreställer bilder, miljöer och föremål som ingår i utställningarna.			
9. B)Är de försedda med korta punktskriftstexter?			
10. Finns tillgång till cd-guide, en liten bärbar cd-spelare, som alla besökare får låna i biljettkassan?			
10. B) Innehåller Cd-guiden en särskild version för synskadade där föremål och miljöer beskrivits extra noga?			
11. Finns teleslinga i samlingslokaler etc.?			
12. Finns högtalarsystem som kan vara ett bra stöd för hörselskadade som inte bär hörapparater?			
<b>Allergi</b>			
1. Inga pälsbärande djur är tillåtna. Är tjänstehund, ledarhund och annan hjälphund tillåtna skall detta upplysas. Görs detta?			
2. Konstgjord rök skall ej användas den är allergiframkallande, görs detta?			
3. Står det på biljetten kom doftfri?			
4. Finns upplysning om att rökning ej får ske närmare än 25m från entrén ?			

<b>El överkänsliga</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Ej aktuellt</b> vid denna inventering
1. Finns sektioner i lokalen som är fria från hörselslinga, elektronik och mobiltelefoner?			
2. Kan personalen hjälpa till med information om man har svårt att ta sig runt pga. belysning eller annat hinder i miljön?			
<b>Utställning/visningar</b>			
1. Är monstrar placerade i rätt höjd?			
2. Är det gott om plats för att kunna manövrera mellan föremålen?			
3. Kan man komma nära föremålen (fritt för fötter och ben)?			
4. Är belysningen god vid föremålen?			
<b>Bio</b>			
1. Är filmerna textade så att alla kan ta del av dem?			
2. Arrangeras syntolkade och teckentolkade visningar?			
3. Finns automater för biljettservice i rätt höjd för rullstolsburna?			
4. Finns informationsdisk i rätt höjd för rullstolsburna?			

<b>Datorer</b>	<b>JA</b>	<b>NEJ</b>	<b>Ej aktuellt</b> vid denna inventering
1. Finns datorer för allmänheten som är anpassade för synskadade (förstoringspogram, talsyntes, punktskriftsdisplay).?			
<b>Teater/föreställningar/opera</b>			
1. Erbjuder man textade teaterföreställningar eller teckentolkar vid behov?			
2. Finns möjlighet till orienteringsbesök innan föreställningen?			
<b>Övrigt</b>			
1. Vid utomhusevenemang skall det finnas tillfällig handikapptolett, finns detta?			
2. Personalen kring kultur skall utbildas till att informera och assistera publiken och artister som har funktionsnedsättningar, görs detta?			
3. Är scener och andra utrymmen tillgängliga så personer med funktionshinder kan arbeta inom verksamheten och ta del av och skapa kultur?			

Kompleterande text då jag vid inventeringen stötte på följande och det inte finns en specifik fråga angående detta enkelt avhjälpna hinder.

Datum: \_\_\_\_\_

Inventerad byggnad \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

**Kontaktuppgifter till personen som inventerat**

Anmälan gjord av namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Tel nr \_\_\_\_\_ E-post \_\_\_\_\_

Frågor angående inventeringslistan, kontakta Gert Igheden Tel 0708- 49 40 61